


Reconocimiento Facial, Detección  
de Fiebre y Cubrebocas




Temperatura Normal: **Acceso Correcto**

## Reconocimiento Facial, Detección de Fiebre y Cubrebocas



Temperatura Normal: **Acceso Correcto**

## Veloz Reconocimiento de Palma sin Contacto



Temperatura Normal: **Acceso Correcto**



Sin Cubrebocas : **Acceso Denegado**

00:20



Sin Cubrebocas : **Acceso Denegado**



Temperatura Corporal Alta:  
**Acceso Denegado con Alarma**

## Terminal de control de acceso biométrico de alta velocidad con reconocimiento facial, venas de palma y máscara y medición de temperatura corporal



### MÁS

- Capacidad ultra grande de plantillas faciales para verificación 1: N: 30,000 (estándar); max. 50,000 (opcional).
- Gran capacidad de plantillas de palma; 1: N - 5,000 plantillas de palma (ProFace X [P] y ProFace X [TD]).
- Algoritmo anti-spoofing contra ataque de impresión (láser, fotos en color y en blanco y negro), ataque de videos y ataque de máscara 3D.
- Diseño inteligente de ahorro de energía; evaluación precisa de la distancia (hasta 2.5 m (8.2 pies)) entre el usuario y el dispositivo mediante un detector de micro ondas antes de activar el terminal de reconocimiento.
- Cámara con sensor CMOS starlight de 2MP con función WDR, que permite al terminal reconocer caras en condiciones de iluminación extremas (0.5 lux - 50,000 lux).
- Pantalla táctil de 8 "con 400 lux, que ofrece alta visibilidad bajo luz fuerte y directa.
- Estándar IP68 a prueba de polvo e impermeable y estándar de protección IK04.
- Amplio rango de temperatura de trabajo (-30 ~ 60 ° C; -22 ~ 140 ° F).
- Detección de temperatura corporal: desviación de medición de  $\pm 0.3$  ° C; distancia de medición de 30 - 50 cm (ProFace X [TD]).
- Detección de máscara; verificación facial disponible con máscaras.

\* La verificación facial para individuos enmascarados aumentará FAR. Se recomienda la verificación de la palma para individuos enmascarados.





[WWW.SUROINCO.COM](http://WWW.SUROINCO.COM)

952 13 06 12 - 952 87 63 77  
625 124 975